

<u>ALTERAR CONFIGURAÇÃO DO</u> <u>FORTICLIENT - VPN</u>

- 1. ABRIR O APLICATIVO FORTICLIENT DISPONÍVEL NA ÁREA DE TRABALHO
- 2. CLICAR NAS 3 LISTRAS AO LADO DO "NOME DA VPN" E EM "EDITAR A CONEXÃO SELECIONADA"

FortiClient	-		×
FortiClient VPN Ungrade to the full version to access additional features and receive technical support	* 0	•	0 A
Nome da VPN Usuário Senha Valvar Senha Salvar Senha Sembar			



- 3. EDITAR OS SEGUINTES CAMPOS, CONFORME MOSTRADO NA IMAGEM.
 - 3.1. ALTERAR "GATEWAY REMOTO" PARA vpn.procergs.com.br, CONFORME INDICADO NO PASSO 1 DA IMAGEM.
 - **3.2.** ALTERAR O CAMPO ABAIXO DE "MÉTODO DE AUTENTICAÇÃO" PARA pgergs (LIMPE O CONTEÚDO E DIGITE O NOVO NOME EM MINÚSCULO), CONFORME INDICADO NO PASSO **2**.
 - **3.3.** MARCAR A OPÇÃO SALVAR LOGIN, CONFORME O PASSO **3**.
 - **3.4.** ALTERAR O NOME DE USUÁRIO PELO INFORMADO PELA PROCERGS (tixxxxx), CONFORME INDICADO NO PASSO **4**.
 - 3.5. EXPANDIR "CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS", CONFORME INDICADO NO PASSO 5.

FortiClient	_		\times
Arquivo Ajuda			
FortiClient VPN	# 0	() (ì	
Upgrade to the full version to access additional features and receive technical support.			
Editar a Conexão de VPN			
VPN SSL-VPN VPN IPsec XML			
Nome da Conexão Túnel PROCERGS Descrição			
Gateway Remoto vpn.procergs.com.br 1 *			
Método de Autenticação Chave Pré-Compartilhada Chave Pré-Compartilhada Chave Pré-Compartilhada			
Autenticação (XAuth) 🔿 Prompt no login 🥥 Salvar login 🔿 Desabilitado			
Failover SSL VPN [Nenhum]			
Usuário 4 📥 tixxxx 3			
5 October Configurações avançadas			
Cancelar Salvar			



4. EXPANDIR "FASE 1", CONFORME INDICADO NO PASSO 6.

FortiClient	- 🗆 ×
Arquivo Ajuda	
FortiClient VPN	# 🗘 🕄 🔒
Upgrade to the full version to access additional features and receive technical support.	
Editar a Conexão de VPN	_
VPN SSL-VPN VPN IPsec XML]
Nome da Conexão Túnel PROCERGS	
Descrição	
Gateway Remoto	×
Método de Autenticação Chave Pré-Compartilhada V	·]
Autenticação (XAuth) O Prompt no login O Salvar login O Desabilitado	7
Failover SSL VPN	
Usuario	
 Configurações avançadas 	
6 🕀 ase 1	
+ Fase 2	
Cancelar Salvar	



5. INFORMAR pgergs (MINÚSCULO), CONFORME INDICADO NO PASSO 7. APÓS, SALVAR A CONFIGURAÇÃO, CONFORME INDICADO NO PASSO 8.

FortiClient		_	\times
Arquivo Ajuda			
FortiClient VPN		٠	
Upgrade to the full version to access additional features and r	eceive technical support.		
Autenticação (XAuth) C Failover SSL VPN [Usuário [ti) Prompt no login O Salvar login O Desabilitado Nenhum]		
— Configurações avar	ıçadas		
Configurações de	VPN		
- Fase 1		_	
Proposta IKE	Criptografia AES128 V Autenticação SHA1 V	<u>·</u>	
	Criptografia AES256 V Autenticação SHA256 V	•	
Grupo DH			
	16 17 18 19 20		
Tempo da Chav	e 86400 seg		
ID Local	pgergs 7		
	 Detecção de morte do Peer 		
	NAT Traversal		
	Enable Local LAN 8		
+ Fase 2			
	Cancelar Salvar		